

**8740 A HF Binnenzeskant Zyklus Bitdop met 1/4" aandrijving met vasthoudfunctie,  
6 x 28 mm**



**GTIN:** 4013288187215

**Onderdeelnr.:** 05003337001

**Artikelnummer:** 8740 A HF

**Afmetingen:** 95x44x20 mm

**Gewicht:** 23 g

**Land van herkomst:** CZ

**Goederencode (HS-code):** 82079030

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

Bitdop met 1/4" aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05003337001>

**Wera - 8740 A HF**

05003337001 - 4013288187215

**Wera Werkzeuge GmbH**

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bitdop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

#### Hex-Plus



Binnen-zeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het Resultaat: De schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard Binnen-zeskant schroefkop!

#### Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

#### Hand – en machinedoppen



De Zyklus hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Andere varianten in deze productreeks:

|                    |                       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                       | mm                                                                                | inch                                                                              | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05003332001        | leuchtpink_232<br>C   | 3,0                                                                               | -                                                                                 | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003333001        | gelb_123C             | 4,0                                                                               | -                                                                                 | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003334001        | gelb_123C             | 4,0                                                                               | -                                                                                 | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| 05003335001        | leuchtorange_1<br>52C | 5,0                                                                               | -                                                                                 | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003336001        | leuchtorange_1<br>52C | 5,0                                                                               | -                                                                                 | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| <b>05003337001</b> | <b>rot_200C</b>       | <b>6,0</b>                                                                        | <b>-</b>                                                                          | <b>28,0</b>                                                                       | <b>12,0</b>                                                                         | <b>12,5</b>                                                                         | <b>11,0</b>                                                                         |
| 05003338001        | rot_200C              | 6,0                                                                               | -                                                                                 | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| 05003341001        | violet_2735C          | 7,0                                                                               | -                                                                                 | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003342001        | violet_2735C          | 7,0                                                                               | -                                                                                 | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| 05003339001        | pink_241C             | 8,0                                                                               | -                                                                                 | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003340001        | pink_241C             | 8,0                                                                               | -                                                                                 | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| 05003383001        | leuchtpink_232<br>C   | -                                                                                 | 1/8"                                                                              | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003384001        | weiss                 | -                                                                                 | 9/64"                                                                             | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003385001        | gelb_123C             | -                                                                                 | 5/32"                                                                             | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003386001        | leuchtorange_1<br>52C | -                                                                                 | 3/16"                                                                             | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003387001        | rot_200C              | -                                                                                 | 7/32"                                                                             | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003388001        | tuerkis_339C          | -                                                                                 | 1/4"                                                                              | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003389001        | pink_241C             | -                                                                                 | 5/16"                                                                             | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003337001>

Wera - 8740 A HF

05003337001 - 4013288187215

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)