

**8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 25
x 100 mm**



GTIN:	4013288186881	Afmetingen:	170x44x22 mm
Onderdeelnr.:	05003366001	Gewicht:	40 g
Artikelnummer:	8767 A HF	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

Bitdop met 1/4" aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05003366001>

Wera - 8767 A HF
05003366001 - 4013288186881

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Bitdoppen met vasthoudfunctie
voor TORX® schroeven**



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Hand – en machinedoppen



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Andere varianten in deze productreeks:

							
				mm	mm	mm	mm
05003360001	iceblue_277C	TX 8		28,0	12,0	12,5	11,0
05003361001	tuerkis_339C	TX 9		28,0	12,0	12,5	11,0
05003362001	leuchtgruen_375C	TX 10		28,0	12,0	12,5	11,0
05003363001	leuchtgelb_yellowC	TX 15		28,0	12,0	12,5	11,0
05003364001	pink_241C	TX 20		28,0	12,0	12,5	11,0
05003365001	gelb_123C	TX 25		28,0	12,0	12,5	11,0
05003366001	gelb_123C	TX 25		100,0	12,0	12,5	83,0
05003367001	blau_307C	TX 27		28,0	12,0	12,5	11,0
05003368001	blau_307C	TX 27		100,0	12,0	12,5	83,0
05003369001	leuchtorange_152C	TX 30		28,0	12,0	12,5	11,0
05003370001	leuchtorange_152C	TX 30		100,0	12,0	12,5	83,0
05003371001	rot_200C	TX 40		28,0	12,0	12,5	11,0
05003372001	rot_200C	TX 40		100,0	12,0	12,5	83,0

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003366001>

Wera - 8767 A HF

05003366001 - 4013288186881

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8767 A HF TORX® Zyklus Bitdop met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 25
x 100 mm



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05003366001>

Wera - 8767 A HF
05003366001 - 4013288186881

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de