



GTIN: 4013288121202

Onderdeelnr.: 05003647001

Artikelnummer: 8100 SC 4

Afmetingen: 355x315x65 mm

Gewicht: 6640 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS- 82041100
code):

- De Zyklus Speed is een echte sneldraaier
- 38-delige set in stevige metalen koffer
- Vrij zwenkbare ratelkop
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

38-delige Zyklus set in robuuste metalen koffer: Zyklus ratel met 1/2" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk. De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/2" vierkant-steekslutelinzetstukken alsmede 1/2" verbindingselementen met vierkant aandrijving, met kogelblokkering. Met 18" Zyklus doppen, 2 Zyklus verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 "Wobble"-verlengstuk, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 13 bits. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.

**Weblink**
<https://www.wera.de/nl/05003647001>

Wera - 8100 SC 4

05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zyklop "6 in 1"




De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnerratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Power-ratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Echte sneldraaiers



De Zyklop Speed ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelooflijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

Tweekleurige schuimrubber-inlegement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklop Speed ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubberen inlegement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003647001>

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

8000 C Zyklus Speed Ratel met 1/2" aandrijving, 1/2" x 277 mm



05003600001

1x 1/2" x 277 mm



8790 HMC Zyklus Hand- en Machinedop met 1/2" aandrijving, 3/8" x 37 mm



05003618001

1x 3/8" x 37 mm

05003619001

1x 7/16" x 37 mm

05003620001

1x 1/2" x 37 mm

05003621001

1x 9/16" x 37 mm

05003622001

1x 19/32" x 37 mm

05003623001

1x 5/8" x 37 mm

05003624001

1x 11/16" x 37 mm

05003625001

1x 3/4" x 37 mm

05003626001

1x 25/32" x 37 mm

05003627001

1x 13/16" x 37 mm

05003628001

1x 7/8" x 37 mm

05003629001

1x 15/16" x 37 mm

05003630001

1x 31/32" x 37 mm

05003631001

1x 1" x 40 mm

05003632001

1x 1 1/16" x 40 mm

05003633001

1x 1 1/8" x 40 mm

05003634001

1x 1 3/16" x 42 mm

05003635001

1x 1 1/4" x 42 mm

8789 C Zyklus Glijstang, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003636001

1x 1/2" x 250 mm



8794 C Zyklus Wobble-verlengstuk, 1/2", 1/2" x 52 mm



05003639001

1x 1/2" x 52 mm



8795 C Zyklus Cardangewricht, 1/2", 1/2" x 69 mm



05003640001

1x 1/2" x 69 mm



8784 C2 Zyklus Adapter, 1/2", 5/16" x 1/2" x 50 mm



05003641001

1x 5/16" x 1/2" x 50 mm



8796 SC Zyklus verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 1/2", 1/2" x 125 mm



05003642001

1x 1/2" x 125 mm



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003647001>

Wera - 8100 SC 4

05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8796 LC Zyklus verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 1/2", 1/2" x 250 mm



05003643001

1x 1/2" x 250 mm



851/2 Z Bits Phillips, PH 3 x 32 mm



05057715001

1x PH 3 x 32 mm



855/2 Z Bits Pozidriv, PZ 3 x 32 mm



05058015001

1x PZ 3 x 32 mm



867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm



05066900001

1x TX 25 x 35 mm

05066901001

1x TX 20 x 35 mm

05066905001

1x TX 30 x 35 mm

05066910001

1x TX 40 x 35 mm

05066915001

1x TX 45 x 35 mm

05066920001

1x TX 50 x 35 mm

05066925001

1x TX 55 x 35 mm



840/2 Z Zeskant Bits, 1/4" x 30 mm



1x 1/4" x 30 mm

1x 5/16" x 30 mm

1x 3/8" x 30 mm

1x 7/32" x 30 mm



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003647001>

Wera - 8100 SC 4

05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de