



<b>GTIN:</b>	4013288174048	<b>Afmetingen:</b>	230x50x27 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05004034001	<b>Gewicht:</b>	239 g
<b>Artikelnummer:</b>	8004 B	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041100

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Veilige dopbevestiging
- Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling

De ratel Zyklus Metal met omschakelpal. Slanke constructie maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. Met omschakelpal voor makkelijk wisselen van ratelrichting. Met veilige dopvergrendelfunctie. Gesmede massief metalen ratel (chromium-molybdeen) voor extra hoge robuustheid en lange levensduur.



**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05004034001>

Wera - 8004 B

05004034001 - 4013288174048

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklus Metal Switch



Doordat de werkruimte steeds beperkter wordt, is er ook voor ratels steeds minder plaats. Wera heeft hiervoor een oplossing bedacht. Onze productontwikkelaars zijn daarvoor in de problematiek van beperkte werkruimte gedoken. Dit heeft geresulteerd in de uiterst slanke en robuuste ratel Zyklus Metal met lange hefboom. Als het wisselen van draairichting snel moet gaan, dan is de ratel Zyklus Metal Switch het juiste gereedschap.

Zyklus Metal Switch




Uiterst slank. Lange hefboom. Zeer robuust. Gesmede massief metalen ratel van chroom-molybdeen.

Omschakelbaar



Makkelijk omschakelen van draairichting dankzij schakelpal.

Kleine terughaalhoek



Fijne vertanding (72 tanden) voor een slag van slechts 5°

Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt voor een goede bevestiging van de doppen en accessoires en daarmee ook voor veiligheid tijdens de schroefwerkzaamheden.

Andere varianten in deze productreeks:



inch



mm



mm



mm

05004034001	3/8"	222,0	26	29
-------------	------	-------	----	----

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004034001>

Wera - 8004 B

05004034001 - 4013288174048

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05004034001>

Wera - 8004 B

05004034001 - 4013288174048

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)