



GTIN: 4013288173874
Onderdeelnr.: 05004076001
Artikelnummer: 8100 SC 6

Afmetingen: 325x150x70 mm
Gewicht: 2888 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82041100

- De Zyklop Speed biedt alle voordelen van 5 soorten ratels en is een echte sneldraaier
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Set verpakt in robuust stoffen etui

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechttop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05004076001>

Wera - 8100 SC 6
 05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop "6 in 1"




De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnierratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Power-ratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers



De Zyklop Speed ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielfconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Krafftorm greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.


Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004076001>

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Innovatieve textielen boxen



De innovatieve textielen boxen bieden een verrassende verlichting bij de mobiliteit en nemen minder plaats in. Dezelfde hoeveelheid gereedschap die tot dusver met minstens één hand aan een handvat moest worden gedragen, is nu in een compacte box verpakt, die op zijn beurt weer onderdeel kan worden van een gereedschapskoffer waarin nog vele andere gereedschappen kunnen worden getransporteerd. Voortaan is het niet meer nodig meermaals heen en weer te lopen om gereedschap van A naar B te dragen. Bovendien zorgt het duidelijk gereduceerde gewicht van de set ervoor dat het gereedschap veel prettiger te dragen is. Zelfs als hij op de grond valt blijft de textielen box met het gereedschap onbeschadigd.

Weblink


<https://www.wera.de/nl/05004076001>


Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2" aandrijving, 1/2" x 277 mm


	05003600001	1x	1/2" x 277 mm
---	-------------	----	---------------




8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2" aandrijving, 10 x 37 mm


	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003602001	1x	11 x 37 mm
	05003603001	1x	12 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003605001	1x	14 x 37 mm
	05003606001	1x	15 x 37 mm
	05003607001	1x	16 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003609001	1x	18 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm


8794 LC Zyklop verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003638001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------





8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
---	-------------	----	--------------





8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2", 5/16" x 1/2" x 50 mm



	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
---	-------------	----	----------------------





851/2 Z Bits Phillips, PH 2 x 32 mm

	05057710001	1x	PH 2 x 32 mm
	05057715001	1x	PH 3 x 32 mm

855/2 Z Bits Pozidriv, PZ 2 x 32 mm

	05058010001	1x	PZ 2 x 32 mm
	05058015001	1x	PZ 3 x 32 mm

867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm

	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004076001>

Wera - 8100 SC 6
 05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

840/2 Z Zeskant Bits, 5 x 30 mm



05057515001	1x	5 x 30 mm
05057520001	1x	6 x 30 mm
05057525001	1x	8 x 30 mm
05057530001	1x	10 x 30 mm

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004076001>

Wera - 8100 SC 6

05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de