



**GTIN:** 4013288187826  
**Onderdeelnr.:** 05004310001  
**Artikelnummer:** Kraftform 2go 100

**Afmetingen:** 185x115x240 mm  
**Gewicht:** 1115 g  
**Land van herkomst:** CZ  
**Goederencode (HS-code):** 82054000

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
- Met Lasertip voor meer grip in de schroefkop
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden.

11 geïsoleerde VDE Kraftform schroevendraaiers; met Take it easy Toolfinder; in Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas. Met verstelbare vakverdeling om de draagtas aan te passen aan de wensen van de gebruiker.



**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05004310001>

Wera - Kraftform 2go 100  
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Op het werk en onderweg**



Wera 2go gereedschapsdraagtas




4 Het grote bodemvlak geeft de gereedschapsdraagtas meer stabiliteit. Dankzij het grote handvat is de draagtas gemakkelijk te dragen of op te hangen op de werkplek.

**Robuust en vormvast**



Het robuuste en vormvaste materiaal is zeer snij- en steekbestendig. Het gereedschap wordt beschermd tegen beschadigingen en vocht. Hierdoor gaat de gereedschapsbox langer mee.

**Slimme indeling**



De draagtas is overzichtelijk en geordend dankzij de flexibele en verstelbare vakverdeling met klittenband.

**Perfekte aanvulling voor het systeem**




De gereedschapsdraagtas kan via de klittenbandstrip op de Wera 2go 1 gereedschapshouder en de Wera 2go 2 gereedschapskoffer worden bevestigd.

**Lasertip voorkomt wegglijden**




Keer op keer gebeurt het dat je bij het schroeven uit de schroef glijdt. Soms worden waardevolle oppervlakten beschadigd of is letsel het gevolg. De punt van de Wera Lasertip-schroevendraaier wordt met de laser microscopisch fijn opgeruwd. Deze microruwe oppervlakte bijt zich in de schroevenkop vast. Het uitglijden uit de schroef behoort tot het verleden!

**Individueel getest**



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garanderen veilig werken onder spanning tot 1.000 V.

**Take it easy tool finder**



Kleurcodering op profiel en maat. Dat maakt het vinden van de juiste schroevendraaier in de gereedschapskoffer gemakkelijk en snel.

Inhoud pakket:

**Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas, 105 x 165 mm**

05004353001 1x 105 x 165 mm



**162 i PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, PH 1 x 80 mm**

05006152001 1x PH 1 x 80 mm  
 05006154001 1x PH 2 x 100 mm



**165 i PZ VDE geïsoleerde Pozidriv Schroevendraaier, PZ 1 x 80 mm**

05006162001 1x PZ 1 x 80 mm  
 05006164001 1x PZ 2 x 100 mm



**167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier, TX 10 x 80 mm**

05006170001 1x TX 10 x 80 mm  
 05006172001 1x TX 15 x 80 mm  
 05006174001 1x TX 20 x 80 mm



**160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 0.4 x 2.5 x 80 mm**

05006100001<sup>1)</sup> 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm  
 05006116001 1x 0.8 x 4 x 150 mm  
 05006121001 1x 1 x 5.5 x 200 mm



1) Geen Lasertip punt

**160 iS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, 0.6 x 3.5 x 100 mm**

05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



**Klittenbands 120, 50 x 120 mm**

1x 50 x 120 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05004310001>

Wera - Kraftform 2go 100  
 05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de