



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288210425 | Afmetingen: | 130x45x22 mm |
| Onderdeelnr.: | 05004534001 | Gewicht: | 64 g |
| Artikelnummer: | 8790 HMB Deep | Land van herkomst: | TW |
| | | Goederencode (HS-code): | 82042000 |

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef
- Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium

Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenseskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05004534001>

Wera - 8790 HMB Deep
05004534001 - 4013288210425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lange uitvoering



Met de lange uitvoering van de doppen kan ook worden geschroefd in krappe werkomstandigheden. Schroeven aan overstekende draadeinden is in veel gevallen eveneens mogelijk.

Profiel veilige krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Karteling



Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.

Chroom-vanadium staal



Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).





Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004534001>

Wera - 8790 HMB Deep
05004534001 - 4013288210425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

| | |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm |
| 05004530001 | leuchtpink_232C | 8,0 | 64,0 | 12,2 | 17,0 |
| 05004531001 | gruen_363C | 9,0 | 64,0 | 13,5 | 17,0 |
| 05004532001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0 | 64,0 | 14,5 | 17,0 |
| 05004533001 | cyan_2985C | 11,0 | 64,0 | 15,7 | 17,0 |
| 05004534001 | schwarz_blackC | 12,0 | 64,0 | 16,5 | 18,0 |
| 05004535001 | tuerkis_339C | 13,0 | 64,0 | 19,0 | 17,0 |
| 05004536001 | pink_241C | 14,0 | 64,0 | 20,0 | 18,0 |
| 05004537001 | weiss | 15,0 | 64,0 | 22,0 | 20,0 |
| 05004538001 | violett_2735C | 16,0 | 64,0 | 22,0 | 20,0 |
| 05004539001 | rot_200C | 17,0 | 64,0 | 24,0 | 22,0 |
| 05004540001 | leuchtgruen_375C | 18,0 | 64,0 | 26,0 | 23,0 |
| 05004541001 | blau_307C | 19,0 | 64,0 | 26,0 | 23,0 |
| 05004542001 | leuchtpink_232C | 20,0 | 64,0 | 28,0 | 25,0 |
| 05004543001 | gruen_363C | 21,0 | 64,0 | 28,0 | 25,0 |
| 05004544001 | gelb_123C | 22,0 | 64,0 | 30,0 | 26,0 |

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004534001>

Wera - 8790 HMB Deep
05004534001 - 4013288210425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de