



GTIN: 4013288228468 **Afmetingen:** 157x11x11 mm
Onderdeelnr.: 05006504001 **Gewicht:** 12 g
Artikelnummer: Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE **Land van herkomst:** CZ
Goederencode (HS-code): 82054000

- Kraftform Kompakt VDE wisselkling voor sleufschroeven
- Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- 9 mm zeskant aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
- Conisch blad
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

VDE kling voor Kraftform Kompakt greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05006504001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE
05006504001 - 4013288228468

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individueel getest



Alleen door het gereedschap op doorslagbestendigheid bij 10.000 V te testen, krijgt de gebruiker de garantie dat zijn gereedschap ook daadwerkelijk op de voornaamste functionaliteit, de isolerende werking, is getest. Wera VDE gereedschap wordt individueel getest op genoemde wijze. Veilig werk tot 1.000 V is zodoende gegarandeerd.

Kraftform Kompakt VDE wisselklingen




De 157 mm lange wisselklingen passen in de Wera Kraftform handhouders 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i en 817 VDE.

Het handgreep/wisselkling-systeem – Kraftform Kompakt VDE




Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Take it easy tool finder




De Kraftform Kompakt VDE wisselklingen zijn voorzien van Take it easy tool finder. De kleurcodering op profiel en ingelaserde maat zorgen ervoor dat het vereiste gereedschap eenvoudig en snel te vinden is.

Met zeskantwegrrolbescherming tegen weggrollen



De Kraftform Kompakt wisselklingen zijn voorzien van een weggrollbescherming. De zeskantige vorm maakt een eind aan het steeds weggrollen van de wisselkling op de werkplek.

Snel heen-en-weer te draaien



De afgeronde vorm van het achterste gedeelte van de wisselklingen maakt het mogelijk om daarop met de hand af te steunen. Dit maakt weer snel heen-en-weer te draaien van de kling mogelijk en versnelt zo het schroefproces.






Weblink

<https://www.wera.de/nl/05006504001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TiE
05006504001 - 4013288228468

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05006500001	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"
05006501001	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"
05006502001	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"
05006503001	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"
05006504001	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"
05006505001	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05006504001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TiE
05006504001 - 4013288228468

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de