

<b>GTIN:</b>	4013288229069	<b>Afmetingen:</b>	230x60x14 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05006558001	<b>Gewicht:</b>	32 g
<b>Artikelnummer:</b>	Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE wisselkling voor sleufschroeven
- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- 9 mm zeskant aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen

VDE kling voor Kraftform Kompakt greep-/wisselklingsysteem. Razendsnel vervangen van de kling zonder gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat. Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen van de kling.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05006558001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB  
05006558001 - 4013288229069

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Individueel getest**



Alleen door het gereedschap op doorslagbestendigheid bij 10.000 V te testen, krijgt de gebruiker de garantie dat zijn gereedschap ook daadwerkelijk op de voornaamste functionaliteit, de isolerende werking, is getest. Wera VDE gereedschap wordt individueel getest op genoemde wijze. Veilig werk tot 1.000 V is zodoende gegarandeerd.

**Kraftform Kompakt VDE wisselklingen**




De 157 mm lange wisselklingen passen in de Wera Kraftform handhouders 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i en 817 VDE.

**Het handgreep/wisselkling-systeem – Kraftform Kompakt VDE**




Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

**VDE wisselkling met gereduceerde klingdiameter**




Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroeven veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

**Take it easy tool finder**




De Kraftform Kompakt VDE wisselklingen zijn voorzien van Take it easy tool finder. De kleurcodering op profiel en ingelaserde maat zorgen ervoor dat het vereiste gereedschap eenvoudig en snel te vinden is.

**Met zeskantwegrolbescherming**  
**tegen weggrollen**



De Kraftform Kompakt VDE wisselklingen zijn voorzien van een weggrolbescherming. De zeskantige vorm maakt een eind aan het steeds weggrollen van de wisselkling op de werkplek.

**Snel heen-en-weer te draaien**



De afgeronde vorm van het achterste gedeelte van de wisselklingen maakt het mogelijk om daarop met de hand af te steunen. Dit maakt weer snel heen-en-weer te draaien van de kling mogelijk en versnelt zo het schroefproces.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05006558001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB  
05006558001 - 4013288229069

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 1 x 5.5 x 157 mm



05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05006558001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB  
05006558001 - 4013288229069

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)