

<b>GTIN:</b>	4013288229434	<b>Afmetingen:</b>	230x60x14 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05006586001	<b>Gewicht:</b>	32 g
<b>Artikelnummer:</b>	Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE wisselkling voor TORX® schroeven
- Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- Kling van RVS tegen vliegroest
- Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
- 9 mm zeskant aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen

VDE RVS wisselkling voor Kraftform Kompakt greep-/wisselklingsysteem. Razendsnel vervangen van de kling zonder gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgedhard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Kan industrieel zonder beperking worden ingezet. Met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat. Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen van de kling.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05006586001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB  
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**RVS met RVS verschroeven!**



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

**Vacuüm ijsgehard**



Het RVS gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

**Individueel getest**



Alleen door het gereedschap op doorslagbestendigheid bij 10.000 V te testen, krijgt de gebruiker de garantie dat zijn gereedschap ook daadwerkelijk op de voornaamste functionaliteit, de isolerende werking, is getest. Wera VDE gereedschap wordt individueel getest op genoemde wijze. Veilig werk tot 1.000 V is zodoende gegarandeerd.

**Wisselklingen voor handgreep**




De VDE geïsoleerde Kraftform Kompakt RVS wisselklingen zijn geschikt voor handgreep 3817 VDE Stainless.

**Het handgreep/wisselkling-systeem – Kraftform Kompakt VDE**




Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

**Take it easy tool finder**




De Kraftform Kompakt VDE wisselklingen zijn voorzien van Take it easy tool finder. De kleurcodering op profiel en ingelaserde maat zorgen ervoor dat het vereiste gereedschap eenvoudig en snel te vinden is.

**Met zeskantwiegrolbescherming tegen weggrollen**



De Kraftform Kompakt VDE wisselklingen zijn voorzien van een weggrolbescherming. De zeskantige vorm maakt een eind aan het steeds weggrollen van de wisselkling op de werkplek.

**Snel heen-en-weer te draaien**



De afgeronde vorm van het achterste gedeelte van de wisselklingen maakt het mogelijk om daarop met de hand af te steunen. Dit maakt weer snel heen-en-weer te draaien van de kling mogelijk en versnelt zo het schroefproces.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05006586001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TiE SB  
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, RVS, TX 8 x 157 mm



1x TX 8 x 157 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05006586001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TiE SB  
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)