



GTIN:	4013288017734	Afmetingen:	178x33x33 mm
Onderdeelnr.:	05017005001	Gewicht:	87 g
Artikelnummer:	917 SPH	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
- Met doorlopende zeskantkling
- Meercomponenten Kraffform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met slagkap en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meercomponenten Kraffform handgreep voor snel en veilig werken. Kraffform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met doorlopende zeskantkling van hoogwaardig bitmateriaal, voor een verliesvrije krachtoverbrenging, ook als er met een hamer op wordt geslagen. Het taai-harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Dankzij de geïntegreerde zeskantsleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden gebruikt om hogere draaimomenten over te dragen. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Zeskantige weggrolbescherming voorkomt telkens weggrollen op de werkplek.



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05017005001>


Wera - 917 SPH
05017005001 - 4013288017734

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Met geïntegreerde slagkop



Schroevendraaiers worden vaak als beitels misbruikt. Dat is niet zonder risico's. De schroefbeitel is dé oplossing als u meer wilt dan alleen schroeven. Voor het schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Wera schroefbeitel: De schroevendraaier voor het ruigere werk!



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: draag een veiligheidsbril!

Doorlopende kling



Met doorlopende zeskant kling, gemaakt van een hoogwaardig bitmateriaal - waardoor er geen krachtoverbrenging verloren gaat, ook niet wanneer er met een hamer op geslagen wordt. Het extreem taaie materiaal voorkomt het splinteren of het breken van de kling.

Geïntegreerde zeskant sleutelhulp



Met de geïntegreerde zeskant sleutelhulp kunnen met ring- en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05017005001>

Wera - 917 SPH

05017005001 - 4013288017734

Wera Black Point punt



De Wera Black Point punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

Krafform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Krafform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Krafform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Aan de hand aangepast









De Krafform greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Andere varianten in deze productreeks:

						
		mm	mm	mm	mm	inch
05017005001	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"
05017010001	PH 2	6	10	100	105	4"
05017015001	PH 3	8	13	150	112	6"
05017020001 ¹⁾	PH 4	10	16	200	117	8"

1) Krafform greep, 1-component

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05017005001>

Wera - 917 SPH

05017005001 - 4013288017734

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de