



GTIN: 4013288018090
Onderdeelnr.: 05018282001
Artikelnummer: 932/6

Afmetingen: 285x210x55 mm
Gewicht: 835 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82054000

- De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
- Met slagkap en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
- Met doorlopende zeskantkling
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met opbergrek voor wandmontage

Wera schroefbeitelset om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige weggrolbescherming voorkomt telkens weggrollen op de werkplek.



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05018282001>


Wera - 932/6
 05018282001 - 4013288018090

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Met geïntegreerde slagkop



Schroevendraaiers worden vaak als beitels misbruikt. Dat is niet zonder risico's. De schroefbeitel is dé oplossing als u meer wilt dan alleen schroeven. Voor het schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Wera schroefbeitel: De schroevendraaier voor het ruigere werk!



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: draag een veiligheidbril!

Doorlopende kling



Met doorlopende zeskant kling, gemaakt van een hoogwaardig bit-materiaal - waardoor er geen krachtoverbrenging verloren gaat, ook niet wanneer er met een hamer op geslagen wordt. Het extreem taaie materiaal voorkomt het splinteren of het breken van de kling.

Geïntegreerde zeskant sleutelhulp



Met de geïntegreerde zeskant sleutelhulp kunnen met ring- en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05018282001>

Wera - 932/6

05018282001 - 4013288018090

Wera Black Point punt



De Wera Black Point punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Kraftform meercomponenten greep



Wera produceert de Kraftform greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van hand-positie is hierdoor mogelijk.

Aan de hand aangepast



De Kraftform greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05018282001>

Wera - 932/6

05018282001 - 4013288018090

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

917 SPH Phillips-Schroevendraaier, PH 1 x 80 mm



05017005001

1x PH 1 x 80 mm

05017010001

1x PH 2 x 100 mm

932 A Sleuf schroevendraaier, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001 ^{1),2),3)}

1x 0.6 x 3.5 x 80 mm

05018262001

1x 0.8 x 4.5 x 90 mm

05018264001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm

1) Geen doorlopende kling

2) Geen slagkap

3) Geen zeskant sleutelhulp

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05018282001>

Wera - 932/6

05018282001 - 4013288018090

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de