



<b>GTIN:</b>	4013288212566	<b>Afmetingen:</b>	226x50x23 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05020203001	<b>Gewicht:</b>	68 g
<b>Artikelnummer:</b>	6003 Joker	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041100

- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Aangezien er vaak weinig ruimte is om te schroeven, is gereedschap nodig waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Voor krappe ruimtes zijn extra aanzetpunten voor het gereedschap nodig. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskant-vorm toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren en schroefkoppen elke 15° worden "vastgegrepen". De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.

#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05020203001>

Wera - 6003 Joker  
 05020203001 - 4013288212566


Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Voor werken op lastige schroeflocaties**



De ringsteeksleutel Joker 6003 met zijn bijzondere bekgeometrie - 7,5° gebogen aan bekkzijde en een dubbelzeskantgeometrie - beschikt over dubbel zoveel aanzetmogelijkheden bij meermaals verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

**Joker 6003: terughaalhoek kleiner dan 30°**




Door de bek 7,5° te buigen, een dubbelzeskantgeometrie toe te passen en de manier van werken te wijzigen (aanzetten - schroeven - draaien - opnieuw aanzetten - schroeven - draaien, enz.) kan er ook geschroefd worden in situaties waarin de terughaalhoek kleiner dan 30° is.

**Dubbele zeskant-geometrie**



De dubbelzeskantgeometrie aan de bek- en ringzijde garandeert een goed contact met de schroefkop of moer en verkleint het risico op wegglijden.

**Joker 6003: gebogen ringzijde**



De ringzijde is ten opzichte van de gereedschapsas 15° gebogen, om persoonlijk letsel te voorkomen.

**Take it easy tool finder**



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).







**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05020203001>

Wera - 6003 Joker  
05020203001 - 4013288212566

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Andere varianten in deze productreeks:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020190001	leuchtorange_152C	5,5	105	16	4	10	6
05020198001	blau_307C	6	105	16	4	10	6
05020199001	gelb_123C	7	110	17,7	4,2	11,5	6
05020200001	leuchtpink_232C	8	115	19	4,5	12,5	7
05020219001	gruen_363C	9	120	21	4,8	13,5	7
05020201001	leuchtgelb_yello wC	10	125	22	5	15	7
05020202001	cyan_2985C	11	135	24,5	5	17	8
<b>05020203001</b>	<b>schwarz_black C</b>	<b>12</b>	<b>148</b>	<b>26</b>	<b>5,5</b>	<b>18</b>	<b>8,5</b>
05020204001	tuerkis_339C	13	160	27	6	19	8,5
05020205001	pink_241C	14	167	29	6	20	8,5
05020206001	weiss	15	174	32	6	22	8,5
05020207001	violett_2735C	16	182	35	6,5	23	10
05020208001	rot_200C	17	190	38	6,5	24,5	10
05020209001	leuchtgruen_375C	18	210	39	7,5	26	11,5
05020210001	blau_307C	19	230,0	42	7,5	27,5	11,5
05020500001	leuchtpink_232C	20	230,0	45	7,5	29	13
05020501001	gruen_363C	21	260	47	7,5	30	13
05020502001	leuchtgelb_yello wC	22	260	49	7,5	31,5	13
05020503001	cyan_2985C	24	280	53	8	36	14
05020504001	schwarz_blackC	27	300	60	8,5	40	14,5
05020505001	tuerkis_339C	30	330	66	9	43	16
05020506001	pink_241C	32	360	70	9,5	45,5	16,5
05020507001	violett_2735C	36	460	80	10	50,5	18

## Weblink

<https://www.wera.de/nl/05020203001>

Wera - 6003 Joker  
05020203001 - 4013288212566

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de