



<b>GTIN:</b>	4013288219107	<b>Afmetingen:</b>	245x95x30 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05022640001	<b>Gewicht:</b>	729 g
<b>Artikelnummer:</b>	950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041100

- Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatring
- Slijtvaste handgreepcodering
- Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

9 stiftsleutels met kunststof ommanteling (SPKL) en rondmateriaal met goede grip. De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers. Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatring. Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen. Voor binnenzeskant-schroeven.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05022640001>

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2  
05022640001 - 4013288219107

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Stiftsleutels met een thermoplastische hoes



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.



Stiftsleutel van rond materiaal liggen beter in de hand en maken langdurig en pijnvrij werken mogelijk. De hoes uit kunststof zorgt voor een goede grip, speciaal bij lage temperaturen.

### Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

### Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan of los te draaien.

#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05022640001>

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2  
05022640001 - 4013288219107

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

### Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert de veilige fixatie en het eenvoudig verwijderen van de stiftsleutels.

### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05022640001>

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2  
05022640001 - 4013288219107

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:

950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, inch, 3/8" x 224 mm



05022638001	1x	3/8" x 224 mm
05022637001	1x	5/16" x 195 mm
05022636001	1x	1/4" x 185 mm
05022635001	1x	7/32" x 172 mm
05022634001	1x	3/16" x 154 mm
05022633001	1x	5/32" x 137 mm
05022632001	1x	1/8" x 123 mm
05022631001	1x	3/32" x 112 mm
05022630001	1x	5/64" x 101 mm

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05022640001>

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2  
05022640001 - 4013288219107

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)