



|                       |                      |                                |            |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| <b>GTIN:</b>          | 4013288211958        | <b>Afmetingen:</b>             | 85x28x6 mm |
| <b>Onderdeelnr.:</b>  | 05022673001          | <b>Gewicht:</b>                | 16 g       |
| <b>Artikelnummer:</b> | 950 SPKS Multicolour | <b>Land van herkomst:</b>      | CZ         |
|                       |                      | <b>Goederencode (HS-code):</b> | 82041100   |

- Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
- Slijtvaste handgreepcodering

Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen. Stiftsleutels met Hex-Plus profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05022673001>

Wera - 950 SPKS Multicolour  
05022673001 - 4013288211958

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Stiftsleutels met een thermoplastische hoes



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.



Stiftsleutel van rond materiaal liggen beter in de hand en maken langdurig en pijnvrij werken mogelijk. De hoes uit kunststof zorgt voor een goede grip, speciaal bij lage temperaturen.

### Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

### Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan of los te draaien.

#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05022673001>

Wera - 950 SPKS Multicolour  
05022673001 - 4013288211958






Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

## Andere varianten in deze productreeks:

|                    |                   |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|
|                    |                   | mm  | mm  | mm   | inch  | inch  |
| 05022678001        | iceblue_277C      | 1,5   | 50  | 14   | 2"  | 9/16"   |
| 05022670001        | gruen_363C        | 2,0   | 56  | 16   | 2 7/32"   | 5/8"  |
| 05022671001        | leuchtgruen_375C  | 2,5   | 63  | 19   | 2 1/2"  | 3/4"  |
| 05022672001        | leuchtpink_232C   | 3,0   | 71  | 21   | 2 3/4"  | 27/32"  |
| <b>05022673001</b> | <b>gelb_123C</b>  | <b>4,0</b>  | <b>80</b>   | <b>24</b>  | <b>3 1/8"</b>   | <b>1"</b>   |
| 05022674001        | leuchtorange_152C | 5,0   | 90  | 27   | 3 1/2"  | 1 1/16"   |
| 05022675001        | rot_200C          | 6,0   | 100   | 31   | 4"  | 1 1/4"  |
| 05022676001        | pink_241C         | 8,0   | 112   | 37   | 4 7/16"   | 1 7/16"   |
| 05022677001        | blau_307C         | 10,0  | 125   | 42   | 5"  | 1 11/16"  |

## Weblink

<https://www.wera.de/nl/05022673001>

Wera - 950 SPKS Multicolour  
 05022673001 - 4013288211958

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de