



GTIN: 4013288194794
 Onderdeelnr.: 05030181001
 Artikelnummer: 2050/6

Afmetingen: 250x205x50 mm
 Gewicht: 320 g
 Land van herkomst: CZ
 Goederencode (HS-code): 82054000

- Kraftform Micro schroevendraaijer voor sleufschroeven, Phillips-Recess kruiskopschroeven, IPR- en Microstix® schroeven
- Meercomponenten Kraftform Micro handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met weglbeschermering en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Onmisbaar voor bijvoorbeeld elektriciën opticien, fijnmechanica, juweliers, computer hardware monteurs of modelbouwers

Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaierset voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.



Webink
<https://www.wera.de/nl/05030181001>

Wera - 2050/6
 05030181001 - 4013288194794

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Micro greep



Schroefwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica zijn vaak moeizaam en tijdrovend. Daarmee namen wij dan ook geen genoegen. Wij hebben ontdekt wat de gebruiker belangrijk vindt: werksnelheid, draaimoment, nauwkeurigheid. Dat zijn dan ook de aspecten waarop wij ons hebben gericht.




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

De superieure Micro schroevendraaier




De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

Precisiezone




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

Krachtzone




De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

Sneldraaizone




De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

Wera Black Point punt



De Wera Black Point punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05030181001>

Wera - 2050/6
 05030181001 - 4013288194794

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

2050 PH Kraffform Micro Phillips Schroevendraaier, PH 000 x 40 mm



05345290001 ^{1),2)}	1x	PH 000 x 40 mm
05118019001 ^{1),2)}	1x	PH 00 x 40 mm
05118026001 ³⁾	1x	PH 0 x 40 mm

1) Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

2) Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

3) Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2067 Kraffform Micro IPR TORX PLUS® Schroevendraaier, 1 IPR x 40 mm



05030160001 ¹⁾	1x	1 IPR x 40 mm
---------------------------	----	---------------

1) Zonder boring

2072 Kraffform Micro Microstix® Schroevendraaier, m x 40 mm



05118145001	1x	m x 40 mm
-------------	----	-----------

2035 Kraffform Micro Sleuf Schroevendraaier, 0.35 x 2.5 x 40 mm



05117997001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm
-------------	----	--------------------

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05030181001>

Wera - 2050/6

05030181001 - 4013288194794

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de