

GTIN:	4013288234056	Afmetingen:	190x135x55 mm
Onderdeelnr.:	05051530001	Gewicht:	656 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen
- Innovatieve Rapidaptor technologie voor snel verwisselen van bits.
- 16 bits, 89 mm lang, voor kruiskop (Phillips, Pozidriv), TORX® BO, binnenzeskant en sleuf
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

17-delige set met 89 mm lange bits in handig vouwetui. Met 1 bithandhouder 838 RA-R L met ratelfunctie. De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk, ook als de schroef slechts geringe weerstand biedt. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen. De Rapidaptor universele houder met snelwisselfunctie (geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173)) maakt het mogelijk om bits razendsnel te verwisselen zonder dat daartoe extra gereedschap vereist is. 16 bits (89 mm) taai-hard, voor universeel gebruik.



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
 05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Ratelmechanisme geïntegreerd in handgreep



Met ratelfunctie




De geïntegreerde ratel met fijne veranding maakt snel en veilig werken mogelijk. Het ratelmechanisme is volledig geïntegreerd in de handgreep.

Intuïtief schroeven



Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsonder worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid.

Ratelmechanisme maakt snel heen-en-weer te draaien mogelijk



Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk, ook als de schroef slechts geringe weerstand biedt.

Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Handgreep/wisselkling-systeem



Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

838 RA-R L Bits-Handhouder met ratelfunctie, 1/4", 1/4" x 140 mm

05051494001 1x 1/4" x 140 mm



851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm

05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Zeskantkling



855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 89 mm

05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Zeskantkling



867/4 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 89 mm

05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 89 mm

05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Zeskantkling



800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mm

05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de