



| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| GTIN: | 4013288156112 | Afmetingen: | 69x65x12 mm |
| Onderdeelnr.: | 05056472001 | Gewicht: | 76 g |
| Artikelnummer: | Bit-Check 6 TX Universal 1 | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS- code): | 82079030 |

- De neerzetbare Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- De kunststof van de Bit-Checks garandeert hoge robuustheid en lange levensduur
- Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

6 50 mm lange Wera TORX® bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05056472001>

Wera - Bit-Check 6 TX Universal 1
05056472001 - 4013288156112

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

Taai-harde bits



Taai-harde Wera bits voorkomen dat de aandrijfstift vroegtijdig breekt. Z-bits vormen in de regel de oplossing voor universeel schroeven.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05056472001>

Wera - Bit-Check 6 TX Universal 1
05056472001 - 4013288156112

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm



| | | |
|---------------------------|----|---------------|
| 05060132001 | 1x | TX 10 x 50 mm |
| 05060133001 | 1x | TX 15 x 50 mm |
| 05060134001 | 1x | TX 20 x 50 mm |
| 05060135001 | 1x | TX 25 x 50 mm |
| 05060137001 | 1x | TX 30 x 50 mm |
| 05060138001 ¹⁾ | 1x | TX 40 x 50 mm |

1) Zeskantkling

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05056472001>

Wera - Bit-Check 6 TX Universal 1
05056472001 - 4013288156112

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de