



<b>GTIN:</b>	4013288179869	<b>Afmetingen:</b>	69x65x20 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05057420001	<b>Gewicht:</b>	105 g
<b>Artikelnummer:</b>	Bit-Check 12 BiTorsion 1	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- BiTorsion-bits voor lange levensduur
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat

Extreem harde bits, voor universeel gebruik. BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Voorzien van Rapidaptor-technologie, om de bits te kunnen plaatsen zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. Voor plaatsing van bits met 1/4" buitenscant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Voor plaatsing in de schroefboormachine of in boorkop van een elektronisch geregelde boormachine. De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05057420001>

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1  
 05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Steeds snel binnen handbereik**



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

**BiTorsion Bits**



Hoogwaardige bits met torsiezone; hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Met zachte BiTorsion zone om torderen van de bitpunt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Taaiharde uitvoering voor universeel gebruik.

**Rapidaptor-houder**



Razendsnel vervangen van bits zonder dat daartoe gereedschap is vereist. Eén-hand bediening. Met vrijlopende huls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

**Chuck-all**




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

**Rapid-in en self-lock**




Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

**Rapid-out**




Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

**Single-hand**



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

**Take it easy tool finder**



Bij de Take it easy-Bit-Checks zijn de bits voorzien van een ring in een kleur (bijv. rood = Phillips) en formaataanduiding, waardoor u steeds snel en makkelijk de juiste bit vindt.

**Weblink**


<https://www.wera.de/nl/05057420001>

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1  
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Inhoud pakket:

**889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm**

 05052502001 1x 1/4" x 50 mm




**851/1 BTZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm**

 05056420001 1x PH 1 x 25 mm  
05056422001 2x PH 2 x 25 mm




**855/1 BTZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm**

 05056720001 1x PZ 1 x 25 mm  
05056722001 2x PZ 2 x 25 mm



**867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm**

 05066120001 1x TX 10 x 25 mm  
05066122001 1x TX 15 x 25 mm  
05066124001 1x TX 20 x 25 mm  
05066126001 1x TX 25 x 25 mm  
05066128001 1x TX 30 x 25 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05057420001>

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1  
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)