



<b>GTIN:</b>	4013288029256	<b>Afmetingen:</b>	100x60x10 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05073324001	<b>Gewicht:</b>	14 g
<b>Artikelnummer:</b>	851/1 TZ SB SiS	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Voor kruiskop Phillips
- Met torsiezone voor het opvangen van belastingspieken
- Langere levensduur van de bits
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken opgevangen. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05073324001>

Wera - 851/1 TZ SB SiS  
05073324001 - 4013288029256

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### TZ-bits



TZ-bits zijn Z-bits met torsiezone. Torsion-bits verzachten de draaimoment pieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur van de bit verlengd.

### Taai-harde bits



Taai-harde Wera bits voorkomen dat de aandrijfstift vroegtijdig breekt. Z-bits vormen in de regel de oplossing voor universeel schroeven.

#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05073324001>

Wera - 851/1 TZ SB SiS  
05073324001 - 4013288029256

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:

851/1 TZ Bits Phillips, PH 2 x 25 mm



05056510001

2x PH 2 x 25 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05073324001>

Wera - 851/1 TZ SB SiS  
05073324001 - 4013288029256

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)