



<b>GTIN:</b>	4013288029669	<b>Afmetingen:</b>	100x60x10 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05073373001	<b>Gewicht:</b>	18 g
<b>Artikelnummer:</b>	855/1 TH SB SiS	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Geschikt voor Pozidriv kruiskopschroeven
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Langere levensduur
- Extra hard
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Hoogwaardige bits met torsiezone; hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05073373001>

Wera - 855/1 TH SB SiS  
05073373001 - 4013288029669

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## TH-bits



TH-bits zijn H-bits met torsiezone. Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05073373001>

Wera - 855/1 TH SB SiS  
05073373001 - 4013288029669

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:

855/1 TH Bits Pozidriv, PZ 3 x 25 mm



05056925001

05056915001

05056910001

1x PZ 3 x 25 mm

1x PZ 2 x 25 mm

1x PZ 1 x 25 mm

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05073373001>

Wera - 855/1 TH SB SiS  
05073373001 - 4013288029669

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)