

**GTIN:** 4013288181619  
**Onderdeelnr.:** 05100087001  
**Artikelnummer:** 932 A SB

**Afmetingen:** 320x50x40 mm  
**Gewicht:** 215 g  
**Land van herkomst:** CZ  
**Goederencode (HS-code):** 82054000

- De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met doorlopende zeskantkling, slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met doorlopende zeskantkling van hoogwaardig bitmateriaal, voor een verliesvrije krachtoverbrenging, ook als er met een hamer op wordt geslagen. Het taai-harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Dankzij de geïntegreerde zeskantsleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden gebruikt om hogere draaimomenten over te dragen. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Zeskantige weggrolbescherming voorkomt telkens weggrollen op de werkplek.



**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05100087001>


Wera - 932 A SB  
 05100087001 - 4013288181619

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Met geïntegreerde slagkop



Schroevendraaiers worden vaak als beitel misbruikt. Dat is niet zonder risico's. De schroefbeitel is dé oplossing als u meer wilt dan alleen schroeven. Voor het schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Wera schroefbeitel: De schroevendraaier voor het ruigere werk!



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: draag een veiligheidbril!

### Doorlopende kling



Met doorlopende zeskant kling, gemaakt van een hoogwaardig bit-materiaal - waardoor er geen krachtoverbrenging verloren gaat, ook niet wanneer er met een hamer op geslagen wordt. Het extreem taaie materiaal voorkomt het splinteren of het breken van de kling.

### Geïntegreerde zeskant sleutelhulp



Met de geïntegreerde zeskant sleutelhulp kunnen met ring- en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.

#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05100087001>

Wera - 932 A SB

05100087001 - 4013288181619

**Wera Black Point punt**

De Wera Black Point punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

**Kraftform**

Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

**Snelle hand-wisselingen**

De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

**Wegrolbescherming**

De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05100087001>

Wera - 932 A SB

05100087001 - 4013288181619

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:

932 A Sleuf schroevendraaier, 1.6 x 9 x 150 mm



05018268001

1x 1.6 x 9 x 150 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05100087001>

Wera - 932 A SB

05100087001 - 4013288181619

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)