



<b>GTIN:</b>	4013288032232	<b>Afmetingen:</b>	157x13x13 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05118044001	<b>Gewicht:</b>	14 g
<b>Artikelnummer:</b>	2067 TORX® B0 Micro	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Kraffform Micro schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift
- Meercomponenten Kraffform Micro handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met boring in TORX® profiel om zogenaamde veiligheidsschroefverbindingen los te draaien
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliërs en monteurs van EDP-hardware

Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Voor TORX® veiligheidsschroefverbindingen: TORX® B0 schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® B0 gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.



#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05118044001>

Wera - 2067 TORX® B0 Micro  
 05118044001 - 4013288032232

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Kraftform Micro greep




Schroefwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica zijn vaak moeizaam en tijdrovend. Daarmee namen wij dan ook geen genoegen. Wij hebben ontdekt wat de gebruiker belangrijk vindt: werksnelheid, draaimoment, nauwkeurigheid. Dat zijn dan ook de aspecten waarop wij ons hebben gericht.




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

### Precisiezone




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

### Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

### Sneldraaizone




De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

### De superieure Micro schroevendraaier



De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

### Wera Black Point punt



De Wera Black Point punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

### Toepassingen



Onmisbaar voor bijvoorbeeld elektriciërs, opticiërs, fijnmechanica, juweliërs, computer hardware monteurs of modelbouwers.

### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05118044001>

Wera - 2067 TORX® B0 Micro  
05118044001 - 4013288032232

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Andere varianten in deze productreeks:



mm



mm



mm



inch

<b>05118044001</b>	<b>TX 7</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>3,0</b>	<b>2 3/8"</b>
05118046001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05118048001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05118050001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"
05118052001	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"
05118054001	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"

**Weblink**
<https://www.wera.de/nl/05118044001>

 Wera - 2067 TORX® B0 Micro  
 05118044001 - 4013288032232

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de