



GTIN: 4013288221278  
 Onderdeelnr.: 05134025001  
 Artikelnummer: Wera 2go E 1

Afmetingen: 370x345x140 mm  
 Gewicht: 7300 g  
 Land van herkomst: DE (05)  
 Goederencode (HS-code): 82032000

- Uitgebreide 73-delige gereedschapsset in compacte gereedschapscontainer Wera 2go voor elektrotechnici die veel onderweg zijn
- Hoogwaardig merkgereedschap van Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®
- Wera Krafform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (16-delige greep-/wisselklingen VDE Set) voor 4-voudige schroefselheid en Wera 8100 SA 6 Zyklus Speed ratelset (1/4", 28-delig)
- Zelfstellende steeksleutel Joker 6004 S voor moeren en bouten van 10-13 mm (metrisch) resp. 7/16"-1/2" (in inch)
- Met schroefbeitel om te schroeven, beitelen en aanzetten inclusief 4 VDE schroevendraaiers waarvan 2 met RVS kling om vliegroeest bij RVS objecten te voorkomen.

Compacte gereedschapsset met de 73 belangrijkste gereedschappen voor elektrotechnici met producten van Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®. Dankzij de compacte gereedschapscontainers uit het Wera 2go systeem wordt de mobiliteit aanzienlijk verbeterd.



Webink  
<https://www.wera.de/nl/05134025001>

Wera - Wera 2go E 1  
 05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Echte sneldraaiers




De Zyklus Speed ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielfconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

### Joker 6004: Automatisch en traploos zelfinstellend



Middels traploos parallel lopende bekken vervangt de Joker steeksleutel 6004 meerdere steeksleutelformaten binnen het aangegeven formaatbereik. De vereiste maat vindt de sleutel zelf zodra deze wordt aangezet op moer of schroef; instellen is niet nodig.

### Joker 6004: kleine terughaalhoek



De hoekprisma's in de bek maken een terughaalhoek van slechts 30° mogelijk.


#### Webink

<https://www.wera.de/nl/05134025001>

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

**Joker 6004: ratelmechanisme om snel te kunnen werken**



De ratelfunctie in de bek maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen.

**Wera roestvrijstaal gereedschap (RVS).**




De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

**Kraftform Kompakt Turbo VDE**



Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier. Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, vereenvoudigt de werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait. De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie. In de VDE uitvoering maakt de Kraftform Turbo 827 T i met individueel conform IEC 60900 geteste Wera VDE wisselklingen snel en veilig werken ook aan spanningvoerende delen mogelijk (tot 1.000 V).

**Take it easy tool finder**



De Kraftform Kompakt VDE wisselklingen zijn voorzien van Take it easy tool finder. De kleurcodering op profiel en ingelaserde maat zorgen ervoor dat het vereiste gereedschap eenvoudig en snel te vinden is.

Inhoud pakket:

Wera 2go 2 gereedschapskoffer, 3-delig

05004351001 1x 3-delig



8100 SA 6 Zyklop Speed ratelset, 1/4" aandrijving, metrisch, 28-delig

05004016001 1x 28-delig



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie, 9-delig

05022210001 1x 9-delig



Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16-delig

05006640001 1x 16-delig



932 A Sleuf schroevendraaier, 1.2 x 7 x 125 mm

05018266001 1x 1.2 x 7 x 125 mm



3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS, PH 2 x 100 mm

05022734001 1x PH 2 x 100 mm



3165 i PZ VDE Pozidriv Schroevendraaier, RVS, PZ 2 x 100 mm

05022741001 1x PZ 2 x 100 mm



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05134025001>

Wera - Wera 2go E 1  
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 1.2 x 6.5 x 150 mm**

05006125001 1x 1.2 x 6.5 x 150 mm



**160 iS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, 0.6 x 3.5 x 100 mm**

05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



**6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm**

05020100001 1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm



**KNIPEX combinatietang 160 mm 01 06 160**

1x KNIPEX combinatietang 160 mm 01 06 160



**KNIPEX strip- en zijknijptang 14 26 160**

1x KNIPEX strip- en zijknijptang 14 26 160



**KNIPEX puntbektang met snijvlak (puntbektang) 26 16 200**

1x KNIPEX puntbektang met snijvlak (puntbektang) 26 16 200



**KNIPEX Cobra® VDE Hightech waterpomptang, geïsoleerd, 87 26 250**

1x KNIPEX Cobra® VDE Hightech waterpomptang, geïsoleerd, 87 26 250



**KNIPEX kabelmes 98 52**

1x KNIPEX kabelmes 98 52



**KNIPEX ErgoStrip® universeel stripgereedschap 16 95 01**

1x KNIPEX ErgoStrip® universeel stripgereedschap 16 95 01



**PUK® 2200 junior zaag**

1x PUK® 2200 junior zaag



**Lyra® markeerpotlood DRY PROFI 4494202**

1x Lyra® markeerpotlood DRY PROFI 4494202



**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05134025001>

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**STABILA® waterpas Pocket Electric 17775**



1x STABILA® waterpas Pocket Electric 17775

**STABILA® waterpas type 70, 30 cm, 02281**



1x STABILA® waterpas type 70, 30 cm, 02281

**STABILA® houten duimstokken type 607, 2 m, geel, 01104**



1x STABILA® houten duimstokken type 607, 2 m, geel, 01104

**PICARD® bankwerkershamer 400 g, Duits model, 000101-0400**



1x PICARD® bankwerkershamer 400 g, Duits model, 000101-0400

**Jung gipsbeker, 127 mm, 946 127 00**



1x Jung gipsbeker, 127 mm, 946 127 00

**Jung plamuurmes met houten heft, 922 050 00**



1x Jung plamuurmes met houten heft, 922 050 00

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05134025001>

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)