



<b>GTIN:</b>	4013288160935	<b>Afmetingen:</b>	89x7x6 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05134723001	<b>Gewicht:</b>	16 g
<b>Artikelnummer:</b>	867/4 IPR	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Voor binnen TORX PLUS® IPR schroeven met veiligheidsstift
- TORX PLUS® IPR bit met boring aan de aandrijfzijde
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven met veiligheidsstift. 5-Zijdig TORX PLUS® profiel met boring. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05134723001>

Wera - 867/4 IPR  
05134723001 - 4013288160935

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Voor binnen TORX PLUS® IPR schroeven met veiligheidsstift



Een 5-flanken TORX PLUS® Profiel met boring. Dit overbrengingsprofiel heeft één flank minder dan standaard TORX PLUS® schroeven. Dit om niet-geautoriseerd loshalen van veiligheids-verschroevingen te voorkomen. Deze schroeven kunnen niet met de gangbare gereedschappen bedient worden.

Taai-harde bits



Taai-harde Wera bits voorkomen dat de aandrijfstift vroegtijdig breekt. Z-bits vormen in de regel de oplossing voor universeel schroeven.





**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05134723001>

Wera - 867/4 IPR  
05134723001 - 4013288160935

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Andere varianten in deze productreeks:

				
		mm	inch	mm
05134600001 <sup>1)</sup>	1 IPR	50	2"	2,0
05134601001 <sup>1)</sup>	3 IPR	50	2"	2,0
05134602001 <sup>1)</sup>	5 IPR	50	2"	3,0
05134603001 <sup>1)</sup>	6 IPR	50	2"	3,0
05134604001	8 IPR	50	2"	3,0
05160821001	10 IPR	50	2"	4,0
05134710001	10 IPR	70	2 3/4"	4,0
05134657001	10 IPR	89	3 1/2"	4,0
05210349001	10 IPR	127	5"	4,0
05134654001	15 IPR	50	2"	4,0
05134720001	15 IPR	89	3 1/2"	4,0
05134721001	15 IPR	127	5"	4,0
05210363001	15 IPR	152	6"	4,0
05204126001	20 IPR	50	2"	4,5
05259135001	20 IPR	89	3 1/2"	4,5
05160925001	20 IPR	152	6"	4,5
05134655001	25 IPR	50	2"	6,0
05134728001	25 IPR	70	2 3/4"	6,0
05134722001	25 IPR	89	3 1/2"	6,0
05134656001	27 IPR	50	2"	6,0
05204110001	25 IPR	100	4"	6,0
05211917001	25 IPR	152	6"	6,0
05134658001	27 IPR	89	3 1/2"	6,0
05160902001	27 IPR	152	6"	6,0
05134732001	30 IPR	50	2"	6,0
05134730001	30 IPR	70	2 3/4"	6,0
<b>05134723001</b>	<b>30 IPR</b>	<b>89</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>6,0</b>

1) Zonder boring

## Weblink

<https://www.wera.de/nl/05134723001>

Wera - 867/4 IPR

05134723001 - 4013288160935

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de