

KÄRCHER

K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

De K 4 Power Control Flex met PremiumFlex slang en G 160 Q Power Control pistool, geschikt voor matige vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en auto's. Incl. Car & Home Kit.



Bestelnr.

1.324-309.0

- Drukindicator, oppervlakcapaciteit van 30 m²/u
- 8 m PremiumFlex-slang, Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelinzetstuk, telescopische handgreep
- Vario Power Jet, vuilvrees, Car Kit, Home Kit

Technische gegevens

EAN Code		4066529127129
Spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst	l/u	max. 420
Oppervlakprestatie	m ² /u	30
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,8
Stroomkabel	m	5
Kleur		Geel
Gewicht zonder accessoires	kg	11,9
Gewicht inclusief verpakking	kg	19,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	405 x 306 x 584

Uitrusting

Home kit		Oppervlaktereiniger T 5, steenen gevelreiniger, 3in1, 1 l
Car kit		Roterende wasborstel, 0,3 liter foam jet, 3-in-1 car shampoo, 1 liter
Hogedrukpistool		G 160 Q Power Control-pistool
Variopower Jet		■
Vuilvrees		■
Geïntegreerd opbergnet		■
Hogedrukslang	m	8 / PremiumFlex
Quick Connect-aansluiting aan de machine		■
Reinigingsmiddel aanbrengen via		Plug 'n' Clean-systeem
Telescoopgreep		■
Watergekoelde motor		■
Geïntegreerd waterfilter		■
Adaptor tuinslang 3/4"		■

■ Bij de levering inbegrepen



Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansen

- Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand
- Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen.
- Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.



PremiumFlex hogedrukslang

- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.



Home & Garden app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

1.324-309.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OPPERVLAKTEREINIGERS				
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger	1	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	■
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger	2	2.644-074.0	Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	3	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	4	2.644-212.0	De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	□
BORSTELS EN SPONZEN				
WB 130 roterende wasborstel	5	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	■
WB 150, Power Brush	6	2.643-237.0	WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	□
WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0	Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	□
WB 130 roterende wasborstel car & bike	8	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	□
WB 60, zachte wasborstel	9	2.643-233.0	Zachte oppervlakteborstel voor het reinigen van grotere oppervlakken zoals auto's, caravans, boten, zonnepanelen, of rolluiken. Goede oppervlakteprestaties dankzij een werkbreedte van 248 mm	□
Velgenwasborstel	10	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	□
SPIJTLANSEN				
VP 160 Vario Power lans	11	2.644-430.0	Vario Power spuitlans VP 160 voor hogedrukreinigers in de klassen K 4 en K 5. Traploos instelbaar van lagedrukstraal tot hogedrukstraal, eenvoudig door de spuitlans te draaien.	■
DB 160 vuilfrees voor K 4-K 5	12	2.642-728.0	Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Middle voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
Telescopische lans 4 m max	13	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
TLA 4 telescopische spuitlans	14	2.644-190.0	Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180 ° verstelbare scharnier.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

1.324-309.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSEN				
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	15	2.644-249.0	Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	<input type="checkbox"/>
Spatbescherming	16	2.642-706.0	Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	<input type="checkbox"/>
Chassislans	17	2.638-817.0	Extra lange spuitlans met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems.	<input type="checkbox"/>
1-delig verlengstuk voor spuitlans	18	2.643-240.0	Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	<input type="checkbox"/>
ecoBooster 130 (K4)	19	2.645-387.0	Ideaal voor gevoelige oppervlakken - de ecoBooster biedt 50% hogere reinigingsprestaties vergeleken met de standaard vlakstraal van Kärcher en bespaart daardoor water, energie en tijd.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	20	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
MJ 4-in-1 Multi-lans	21	2.644-431.0	MJ 160 4-in-1 Multi-lans met 4 straalsoorten voor hogedrukreinigers K 4 en K 5: met roterende vuilfrees, hogedrukvlakstraal, reinigingsmiddelstraal en brede vlakstraal.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 160 Q spuitpistool	22	2.644-327.0	Hogedrukpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5. Geeft op het display de verschillende drukkiveaus en de reinigingsmiddelmodus weer.	<input checked="" type="checkbox"/>
G 180 Q COMFORT!Hold pistool	23	2.644-434.0	Het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool voor hogedrukreinigers biedt maximaal comfort door de benodigde knijpkracht te verminderen.	<input type="checkbox"/>
G 145 Q-pistool	24	2.643-634.0	Hogedrukpistool met LED-display om verschillende drukkiveaus en de reinigingsmiddelmodus weer te geven. Met Quick Connect. Voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 5.	<input type="checkbox"/>
RIJOLREINIGING				
PC 7.5	25	2.644-491.0	Rioolreinigingsset met 7,5 m slang voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen. Met praktisch wisselsysteem en twee sproeiers inbegrepen.	<input type="checkbox"/>
PC 15	26	2.644-492.0	Rioolreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen. Met praktisch wisselsysteem en twee sproeiers inbegrepen.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	27	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	28	2.637-767.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

1.324-309.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
RIOOLREINIGING			
PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m	29	2.637-729.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m
SCHUIMSPROEIER			
FJ 6 Foam Jet	30	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	31	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autochampoo 3-in-1	32	2.643-144.0	Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.
OVERIGE			
SH 5, zuigslang	33	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.
Zand-/natstraalset	34	2.638-792.0	Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.
Knikkoppeling	35	2.640-733.0	180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.
Waterfilter	36	4.730-059.0	Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen
Anti-Twist adapter	37	2.644-257.0	De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.
Vervangset o-ringen	38	2.640-729.0	Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.
HOGEDRUKSLANGEN			
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem			
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	39	2.641-721.0	Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992			
Verlengslang adapterset	40	2.643-037.0	2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem			
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	41	2.641-710.0	Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	42	2.641-709.0	Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.




TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS			
HT 2	43 2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep voor kleine tuinen.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	44 2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HT 3	45 2.645-363.0	Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	46 2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	<input type="checkbox"/>
HT 4	47 2.645-365.0	Alles onder controle: de slangenwagen scoort met zijn robuuste slanghaspel, extra brede basis voor maximale stabiliteit, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	48 2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede bodem, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	49 2.645-367.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door een robuuste metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	50 2.645-368.0	De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	51 2.645-369.0	De mobiele en stabiele slangenwagen scoort met een robuuste metalen slanghaspel en een extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en een in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	52 2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	<input type="checkbox"/>
HR 3	53 2.645-371.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	54 2.645-372.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	<input type="checkbox"/>
HR 4	55 2.645-373.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel besproeien.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	56 2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HBX 4.15 Automatische slanghaspel	57	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	58	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatische slanghaspel	59	2.645-379.0	Nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken: de slangbox garandeert comfortabel en flexibel water geven. Met 25 m slang en automatisch slangoprolsysteem.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatisch	60	2.645-380.0	De slangbox voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatisch	61	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	62	2.645-388.0	Compacte slangbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen en kampeervakanties. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	63	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2"). 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C .	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 15 m Slang	64	2.645-296.0	De flexibele tuinslang PrimoFlex® (1/2") is een 15 m lange, temperatuurbestendige en gezondheidsveilige waterslang met drukvaste versteviging. Druk: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m Slang	65	2.645-297.0	De flexibele tuinslang PrimoFlex® (1/2") is een 25 m lange, temperatuurbestendige en gezondheidsveilige waterslang met drukvaste versteviging. Druk: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 5/8" - 15 m Slang	66	2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en onschadelijk voor de gezondheid: de flexibele tuinslang PrimoFlex® (5/8") met drukvaste versteviging en een druk van 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" - 20m	67	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2" met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m	68	2.645-319.0	Flexibel, ultra-robust en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlagig geweven materiaal: de nieuwe 50 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 5/8" -25m Slang	69	2.645-320.0	Kwaliteitstuinslang van Kärcher: de nieuwe Performance Plus 5/8" met een lengte van 25 m. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom. Druk 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	70	2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

1.324-309.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang Performance Plus 3/4" - 25m	71	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	72	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	73	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	74	2.645-325.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex Premium 5/8"-25m Slang	75	2.645-326.0	De slanginnovatie van Kärcher: de bijzonder flexibele en knikbestendige premium tuinslang. Diameter: 5/8". Lengte: 25 m. Met Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	76	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Slangset 1/2" 10m	77	2.645-399.0	Slangset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), G3/4-kraanaansluiting, 1 × slangaansluiting en 1 × slangaansluiting met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Aansluitset 10 m 3/4"	78	2.645-156.0	Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Slangset voor watervoorziening	79	2.645-258.0	Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2 "), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	80	2.645-138.0	Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 50 m	81	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteitstuianslang (1/2"). 50 m lang. Met drukvaste, gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 5/8" 25 m Slang	82	2.645-140.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang (5/8") 25 m lang. Met drukbestendige, gewezen versterking. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van 0 tot +40 °C	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	83	2.645-141.0	PrimoFlex® kwaliteitstuianslang (5/8"). 50 m lang. Met drukvaste, gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	84	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuianslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.


TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 3/4" 50 m	85	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 50 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN & VERDEELSTUKKEN				
Universele slangkoppeling Plus	86	2.645-193.0	Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	87	2.645-194.0	Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
ALLESREINIGERS				
RM 626N Universeelreiniger Natural	88	6.296-225.0	De RM 626N Natural Universeel reiniger, met 98% natuurlijke ingrediënten, reinigt efficiënt alle materialen rondom het huis. Ideaal voor hogedrukreinigers.	<input type="radio"/>
Universele reiniger	89	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Met nieuwe actieve vuilverwijderaar waardoor olie, vet en minerale vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd met enkel koud water. Plug 'n Clean : gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Kan worden gebruikt overal rondom het huis en in de tuin en voor de reiniging van voertuigen.	<input type="radio"/>
VOERTUIGENONDERHOUD				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	90	6.296-169.0		<input type="radio"/>
RM 610 1l Natural autoshampoo	91	6.296-226.0	De RM 610N Natuurlijke autoshampoo reinigt voertuigen efficiënt en mild met 98% natuurlijke en verantwoord geselecteerde ingrediënten.	<input type="radio"/>
Insectenverwijderaar RM 618, 3-in-1	92	6.295-761.0	Verwijdert behoedzaam insecten van gelakte oppervlakken, grilles, buitenspiegels, ruiten en kunststof.	<input type="radio"/>
Natural Bike Cleaner. Gebruiksklaar	93	6.296-288.0	Voor een grondig schone fiets van velg tot stuur: de formule is materiaalvriendelijk, speciaal ontwikkeld voor fietsen en gebaseerd op hernieuwbare ingrediënten.	<input type="radio"/>
Autoruit reiniger RM 650	94	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrije reiniging van autoruiten en spiegels. Verwijdert op betrouwbare wijze insecten, vingerafdrukken en vuil. Met antistatisch effect voor langer schoon resultaat.	<input type="radio"/>
Auto interieur reiniger RM 651	95	6.296-106.0	Voor verfrissend schone auto-interieurs zonder geuren: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van het dashboard tot de bekleding en het leer. Met antistatisch effect en effectieve geurneutralisatie.	<input type="radio"/>
Cockpitspray matte finish RM 652	96	6.296-107.0	Diepe reiniging en bescherming voor alle oppervlakken van kunststof en rubber. Laat zijdematte oppervlakken achter die er zo goed als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	<input type="radio"/>
Polish & Wax RM 660	97	6.296-108.0	Intensieve reiniging, wassen en aanbrengen. Weersbestendige laag in één stap. Fijne krassen en strepen worden verwijderd en de oorspronkelijke kleurglans wordt hersteld.	<input type="radio"/>
RM 667 velgenreiniger	98	6.296-048.0	Maximale reinigingskracht en snelwerkende formule tegen straatvuil op alle gangbare soorten velgen. De slimme kleurverandering geeft de actieve werktijd van het reinigingsmiddel aan.	<input type="radio"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
VOERTUIGENONDERHOUD				
Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670	99	6.296-109.0	Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt bevroering van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof	<input type="radio"/>
Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672	100	6.296-110.0	Zeer effectief reinigingsconcentraat voor een streeploos en verblindingsvrij zicht in de zomer. Verwijdert effectief insectenresten en vogelpoep. 250 ml concentraat is goed voor 25 liter reinigingsvloeistof	<input type="radio"/>
Autoshampoo 3-in-1	101	6.295-750.0	Krachtige autoshampoo met de unieke 3-in-1 formule, die naast de hoogste reinigende werking dankzij de actieve vuilverwijderaar ook een sneldrogende formule en een ultraglanzende formule biedt. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Voor een zachte reiniging van alle voertuigen.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 615	102	6.295-743.0	Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>
Tweewielerreiniger RM 44 G	103	6.295-763.0	Voor de manuele reiniging van motorfietsen. Verwijdert op een zachte maar efficiënte manier typische vervuiling zoals remstof, bandenslijtage, insecten, modder en olie. Hoog gebruiksgemak dankzij de hechtende gelformule.	<input type="radio"/>
RONDOM HET HUIS				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	104	6.295-474.0	Spaart tijd en moeite : de 3-in-1 Glass Finisher garandeert een langdurig schoon resultaat zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals in een serre of een grote gevel van glas). Met beschermende formule om de oppervlakken langer schoon te houden. Niet geschikt voor gecoate glasoppervlakken.	<input type="radio"/>
Steenreiniging & - verzorging				
Steen- en gevelreiniger 3-in-1	105	6.295-765.0	Krachtige steen- en gevelreiniger met de unieke 3-in-1 formule voor maximale reinigingsprestaties. Met actieve vuilverwijderaar, beschermende formule tegen hervervuiling en bescherming tegen weer en wind. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Te gebruiken op stenen terrassen, muren en gevels rondom huis en tuin.	<input type="radio"/>
Houtreiniging & - verzorging				
Houtreiniger 3-in-1	106	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Kunststofreiniging & - verzorging				
Kunststofreiniger 3-in-1	107	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>

Reinigingsmiddel.